

PRODUKTSPEKIFIKASJON

KALIUMSULFAT

Kaliumsulfat er det ideelle produktet for å blande med andre kunstgjødseltyper. Kombinert med en eller to andre komponenter har den et stort omfang av bruksområder, dette gir dyrkeren et kunstgjødsel som er skreddersydd til det behovet avlingen måtte trenge.

Den granulære formen gjør det enkelt å håndtere og blande produktet med andre granulære produkter, dette uten støvproblemer. Granulene er produsert via en spesiell fire-steg prosess. Etter å ha komprimert SOP fra pulver til fast form, blir disse knust og deretter granulert. Granulene siktes så, for å fjerne for store og små partikler, og fraktes til en separert enhet for avstøving. Komprimert luft skytes så på granulene for å fjerne støvet, og til slutt blir granulene belagt med et spesielt tynt lag for å holde dem støvfrie.

Spesifikasjoner	
Kalium (K ₂ O)	Min. 50 %
Svovel (S)	Min. 17 %
Klor (Cl)	Maks. 2,5 %
Fuktighet (105 c)	Maks. 1,0 %
Hardhet	2,5kg/korn

Partikkelstørrelsesfordeling	
Over 2mm	75-95 %
Over 5mm	Maks. 5 %



Kaliumsulfat tilbyr en rekke fordeler for direkte spredning:

Sikkerhet og fleksibilitet – Egenskapene til Kaliumsulfat gjør det mulig for både tidlig og sen spredning, uten risikoen for utvasking eller saltskade til jorden.

Et støvfritt produkt – Den spesielle prosessen brukt til å lage granulene forsikrer at kunstgjødselen er så og si støvfri.

Reg.nr Mattilsynet: 7725

Lagres innendørs på pall under normale temperaturer.

Det tas forbehold om at tallene angitt for produktet er basert på gjennomsnittsverdier.

Det kan være små avvik mellom forskjellige produksjonsbatcher.

Acinor AS forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonen uten varsel.

Internt ref. nr.: PR052

Opprettet: 14.02.2017

Sist revidert: 18.01.2018